

حقایق را بدانید.

واکسین برای همه رایگان است.

اما اطمینان حاصل کنید و بپرسید که آیا هزینه دیگری برای واکسین کردن وجود دارد یا خیر.



- بر اساس عدم توانایی پرداخت هزینه مدیریت واکسین، هیچ کس از دریافت واکسین منع نمی شود.
- هنگامی که واکسین بطور گسترده در دسترس باشد، هر کس می تواند بدون در نظر داشت وضعیت مهاجرت شان واکسین کند.
- هر کس به نوبت خود واکسین می شود.

واکسین مذکور از ابتلا به کووید-19 شما را محافظت می کند.

- اگر پس از واکسین کردن به کووید-19 مبتلا می شوید، واکسین مذکور شما را از مریضی جدی محافظت می کند.
- حتی اگر قبلاً به کووید-19 مبتلا شده اید، هنوز هم باید واکسین شوید.
- تا هنوز معلوم نیست که واکسین مذکور برای چه مدت یک فرد را از ابتلا به کووید-19 محافظت می کند.



واکسین کووید-19 بی خطر و موثر است. واکسین مذکور شما را به کووید-19 مبتلا نمی کند.

- واکسین کردن به نسبت ابتلا به کووید-19 بی خطر است.
- میلیون ها نفر بطور محفوظ واکسین شده اند.
- در تاریخ آیالات متحده واکسین دیگر به اینقدر برای محافظت شان آزمایش نشده است.
- این واکسین برای هزارها نفر از نژادها، اقوام و سنین مختلف بی خطر ثابت شده است.
- واکسین کووید-19 در DNA شما تغییر نمی آورد.



عوارض جانبی عادی است.

عوارض جانبی به این معنی نیست که شما به کووید-19 مبتلا شده اید.

- عوارض جانبی به این معنی است که واکسین مذکور به بدن شما می آموزد که چگونه در مقابل کووید-19 مبارزه کند.
- عوارض جانبی ممکن شامل زیر باشد:
- درد یا ورم در بازو جاییکه واکسین می کنید.
- سردرد، لرزش یا تب.
- اگر احساس ناراحتی می کنید، شما می توانید از کارتان برای چند روز وقفه بگیرید تا حال تان بهتر شود.
- شما باید بعد از واکسین کردن برای 20-15 دقیقه بمانید تا اطمینان حاصل شود که حساسیت ندارید.



هیچ شواهدی وجود ندارد که واکسین مذکور در وراثت مشکلات را ایجاد می کند.
زنان باردار باید قبل از واکسین کردن با داکتر خود در مورد واکسین صحبت کنند.

موارد زیر در واکسین شامل نیستند:

- مواد نگهدارنده
- تخم مرغ
- محصولات گوشت
- خوک
- گلاتین
- لاتکس
- ویروس زنده
کووید-19

بعضی از واکسین ها به دو دوز نیاز دارند در حالی که واکسین های دیگر فقط به یک
دوز نیاز دارند. هر دو نوع واکسین مذکور بی خطر و موثر هستند.

برای واکسین های که به دو دوز نیاز دارند:

- دوز اول بدن شما را آماده می کند.
- برای اینکه محافظت کامل دریافت کنید، دوز دوم پس از چند هفته تزریق می شود.
- برای اینکه محافظت کامل دریافت کنید، تزریق هر دو دوز مهم می است.

پس از واکسین کردن بطور محفوظ زندگی کنید. در حالی حاضر متخصصان نمی دانند که
واکسین مذکور برای چه مدت از شما محافظت می کند. حتی پس از واکسین کردن نیز:

ماسک بپوشید.



فاصله اجتماعی را
مراعت کنید.



دستهای تان را مرتباً
بشوید.



سطوحی که زیاد لمس
می شوند مرتباً ضد
عفونی کنید.

